

Brand Name	Model	Energy Conservation Points	
		Zone 6	Zone 7A
		Fantech	FIT 120E
Fantech	FIT 120E-D	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-D-EC	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-EC-HC	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-EC-M	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-EC-M-HC	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-D-M	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-D-M-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-M	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-M-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 70E	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D-HC	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D-M	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D-M-HC	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-HC	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-M	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-M-HC	4.2	4.2
Fantech	FLEX100H	3.6	3.7
Fantech	HERO 120H	4.8	4.8
Fantech	HERO 150H	4.8	4.8
Fantech	HERO 150H-EC	4.7	4.7
Fantech	HERO 200H	4.8	4.8
Fantech	HERO 250H-EC	4.9	4.9
Fantech	VHR150	3.9	3.9
Fantech	VHR70	3.8	3.9
Fantech	VHR70R-ES	3.9	3.9
Greentek	PREMIER 0.7H	3.8	3.9
Greentek	PREMIER 1.5E	4.5	4.5
Greentek	PREMIER 1.5H	4.4	4.4
Greentek	PREMIER 2.0E	4.5	4.5
Greentek	PREMIER 2.0H	4.5	4.5
Greentek	PREMIER 3.0E-EC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 0.7E	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D-M	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D-M-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-M	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-M-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 1.2E	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC-HC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC-M	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC-M-HC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D-M	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D-M-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-M	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-M-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILER 1.2E-M-HC	4.4	4.4
Greentek	SOLACE 1.2H	4.9	4.9
Greentek	SOLACE 1.5H	4.8	4.8
Greentek	SOLACE 1.5H-EC	5.0	4.9
Greentek	SOLACE 2.0H	4.8	4.8
Greentek	SOLACE 2.5H-EC	4.9	4.9
Lifbreath	130ERVD	4.5	4.5
Lifbreath	155MAX	4.5	4.5
Lifbreath	170ERVD	4.6	4.6
Lifbreath	180ERVD	4.6	4.6
Lifbreath	195DCS	4.8	4.8

Marque nominative	Modèle	Points pour la conservation de l'énergie	
		Zone 6	Zone 7A
		Fantech	FIT 120E
Fantech	FIT 120E-D	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-D-EC	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-EC-HC	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-EC-M	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-EC-M-HC	4.6	4.6
Fantech	FIT 120E-D-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-D-M	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-D-M-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-M	4.4	4.4
Fantech	FIT 120E-M-HC	4.4	4.4
Fantech	FIT 70E	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D-HC	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D-M	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-D-M-HC	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-HC	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-M	4.2	4.2
Fantech	FIT 80E-M-HC	4.2	4.2
Fantech	FLEX100H	3.6	3.7
Fantech	HERO 120H	4.8	4.8
Fantech	HERO 150H	4.8	4.8
Fantech	HERO 150H-EC	4.7	4.7
Fantech	HERO 200H	4.8	4.8
Fantech	HERO 250H-EC	4.9	4.9
Fantech	VHR150	3.9	3.9
Fantech	VHR70	3.8	3.9
Fantech	VHR70R-ES	3.9	3.9
Greentek	PREMIER 0.7H	3.8	3.9
Greentek	PREMIER 1.5E	4.5	4.5
Greentek	PREMIER 1.5H	4.4	4.4
Greentek	PREMIER 2.0E	4.5	4.5
Greentek	PREMIER 2.0H	4.5	4.5
Greentek	PREMIER 3.0E-EC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 0.7E	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D-M	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-D-M-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-M	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 0.8E-M-HC	4.2	4.2
Greentek	PROFILE 1.2E	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC-HC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC-M	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-EC-M-HC	4.6	4.6
Greentek	PROFILE 1.2E-D-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D-M	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-D-M-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-M	4.4	4.4
Greentek	PROFILE 1.2E-M-HC	4.4	4.4
Greentek	PROFILER 1.2E-M-HC	4.4	4.4
Greentek	SOLACE 1.2H	4.9	4.9
Greentek	SOLACE 1.5H	4.8	4.8
Greentek	SOLACE 1.5H-EC	5.0	4.9
Greentek	SOLACE 2.0H	4.8	4.8
Greentek	SOLACE 2.5H-EC	4.9	4.9
Lifbreath	130ERVD	4.5	4.5
Lifbreath	155MAX	4.5	4.5
Lifbreath	170ERVD	4.6	4.6
Lifbreath	180ERVD	4.6	4.6
Lifbreath	195DCS	4.8	4.8

Brand Name	Model	Energy Conservation Points	
		Zone 6	Zone 7A
		Lifebreath	205MAX
Lifebreath	267MAX	4.5	4.5
Lifebreath	267MAX-ERV	4.6	4.6
Lifebreath	MAX-XTR	5.0	4.9
Lifebreath	MAX-XTR PLUS	5.0	4.9
Lifebreath	METRO 120 ERV	4.1	4.1
Lifebreath	METRO 120 ERV ECM	4.3	4.3
Lifebreath	METRO-120D	4.1	4.1
Lifebreath	METRO-120ERV-M	4.1	4.1
Lifebreath	METRO-120ERVD-ECM-M	4.4	4.4
Lifebreath	METRO-120ERVD-M	4.3	4.3
Lifebreath	METRO-XTR	4.6	4.6
Lifebreath	METRO120DECM	4.1	4.1
Lifebreath	METRO120ERVD	4.3	4.3
Lifebreath	METRO120ERVDECM	4.4	4.4
Lifebreath	METRO120F	4.3	4.3
Lifebreath	METRO120FECM	4.3	4.3
Lifebreath	RNC155	4.5	4.5
Lifebreath	RNC200	3.9	3.9
Lifebreath	RNC205	4.6	4.6
Lifebreath	RNC205 PLUS	5.3	5.2
Lifebreath	RNC4-TPD	3.8	3.9
Lifebreath	RNC4TPF	4.0	4.0
Lifebreath	RNC5HEXTPF	4.5	4.5
Lifebreath	RNC5TPD	3.5	3.6
Lifebreath	RNC5TPF	3.9	3.9
Lifebreath	RNC6 HEX TPD	4.5	4.5
Lifebreath	RNC6-ES	3.9	3.9
Lifebreath	RNC88	3.6	3.7
Nu-Air	NU145H	4.3	4.3
Nu-Air	SE135E	4.8	4.8
Nu-Air	SE182E	4.8	4.8
vanEE	40E	4.0	4.0
vanEE	70E	4.0	4.0
vanEE	70E ERV-R	4.0	4.0
vanEE	70E+	4.0	4.0
vanEE	G2400E ECM	5.0	4.9
vanEE	G2400H ECM	4.9	4.9
vanEE	G3000E ECM	4.5	4.5
vanEE	G3000H ECM	4.5	4.5
vanEE	K10 - 50H HRV (TP)	4.0	4.0
vanEE	V110H65RT	4.1	4.1
vanEE	V130E65RT	4.0	4.0
vanEE	V130H65RS	4.1	4.1
vanEE	V130H65RT	4.1	4.1
vanEE	V150E75NS	4.9	4.9
vanEE	V150E75NT	4.9	4.9
vanEE	V150H75NS	4.9	4.9
vanEE	V150H75NT	4.9	4.9
vanEE	V160E65RT	4.6	4.6
vanEE	V160E75RT	4.9	4.9
vanEE	V160H65RS	4.1	4.1
vanEE	V160H65RT	4.1	4.1
vanEE	V160H75RS	4.6	4.6
vanEE	V160H75RT	4.6	4.6
vanEE	V160H80RT	4.9	4.9
vanEE	V180E75RT	4.9	4.9
vanEE	V180H75RT	4.7	4.7
vanEE	V210E75RS	4.9	4.9
vanEE	V210E75RT	4.9	4.9
vanEE	V230H75RS	4.7	4.7
vanEE	V230H75RT	4.7	4.7
Venmar	A110H65RT	4.1	4.1
Venmar	A130E65RT	4.0	4.0
Venmar	A130H65RS	4.1	4.1
Venmar	A130H65RT	4.1	4.1
Venmar	A150E75NS	4.9	4.9
Venmar	A150E75NT	4.9	4.9
Venmar	A150H75NS	4.9	4.9

Marque nominative	Modèle	Points pour la conservation de l'énergie	
		Zone 6	Zone 7A
		Lifebreath	205MAX
Lifebreath	267MAX	4.5	4.5
Lifebreath	267MAX-ERV	4.6	4.6
Lifebreath	MAX-XTR	5.0	4.9
Lifebreath	MAX-XTR PLUS	5.0	4.9
Lifebreath	METRO 120 ERV	4.1	4.1
Lifebreath	METRO 120 ERV ECM	4.3	4.3
Lifebreath	METRO-120D	4.1	4.1
Lifebreath	METRO-120ERV-M	4.1	4.1
Lifebreath	METRO-120ERVD-ECM-M	4.4	4.4
Lifebreath	METRO-120ERVD-M	4.3	4.3
Lifebreath	METRO-XTR	4.6	4.6
Lifebreath	METRO120DECM	4.1	4.1
Lifebreath	METRO120ERVD	4.3	4.3
Lifebreath	METRO120ERVDECM	4.4	4.4
Lifebreath	METRO120F	4.3	4.3
Lifebreath	METRO120FECM	4.3	4.3
Lifebreath	RNC155	4.5	4.5
Lifebreath	RNC200	3.9	3.9
Lifebreath	RNC205	4.6	4.6
Lifebreath	RNC205 PLUS	5.3	5.2
Lifebreath	RNC4-TPD	3.8	3.9
Lifebreath	RNC4TPF	4.0	4.0
Lifebreath	RNC5HEXTPF	4.5	4.5
Lifebreath	RNC5TPD	3.5	3.6
Lifebreath	RNC5TPF	3.9	3.9
Lifebreath	RNC6 HEX TPD	4.5	4.5
Lifebreath	RNC6-ES	3.9	3.9
Lifebreath	RNC88	3.6	3.7
Nu-Air	NU145H	4.3	4.3
Nu-Air	SE135E	4.8	4.8
Nu-Air	SE182E	4.8	4.8
vanEE	40E	4.0	4.0
vanEE	70E	4.0	4.0
vanEE	70E ERV-R	4.0	4.0
vanEE	70E+	4.0	4.0
vanEE	G2400E ECM	5.0	4.9
vanEE	G2400H ECM	4.9	4.9
vanEE	G3000E ECM	4.5	4.5
vanEE	G3000H ECM	4.5	4.5
vanEE	K10 - 50H HRV (TP)	4.0	4.0
vanEE	V110H65RT	4.1	4.1
vanEE	V130E65RT	4.0	4.0
vanEE	V130H65RS	4.1	4.1
vanEE	V130H65RT	4.1	4.1
vanEE	V150E75NS	4.9	4.9
vanEE	V150E75NT	4.9	4.9
vanEE	V150H75NS	4.9	4.9
vanEE	V150H75NT	4.9	4.9
vanEE	V160E65RT	4.6	4.6
vanEE	V160E75RT	4.9	4.9
vanEE	V160H65RS	4.1	4.1
vanEE	V160H65RT	4.1	4.1
vanEE	V160H75RS	4.6	4.6
vanEE	V160H75RT	4.6	4.6
vanEE	V160H80RT	4.9	4.9
vanEE	V180E75RT	4.9	4.9
vanEE	V180H75RT	4.7	4.7
vanEE	V210E75RS	4.9	4.9
vanEE	V210E75RT	4.9	4.9
vanEE	V230H75RS	4.7	4.7
vanEE	V230H75RT	4.7	4.7
Venmar	A110H65RT	4.1	4.1
Venmar	A130E65RT	4.0	4.0
Venmar	A130H65RS	4.1	4.1
Venmar	A130H65RT	4.1	4.1
Venmar	A150E75NS	4.9	4.9
Venmar	A150E75NT	4.9	4.9
Venmar	A150H75NS	4.9	4.9

Brand Name	Model	Energy Conservation Points	
		Zone 6	Zone 7A
Venmar	A150H75NT	4.9	4.9
Venmar	A160E65RT	4.6	4.6
Venmar	A160E75RT	4.9	4.9
Venmar	A160H65RS	4.1	4.1
Venmar	A160H65RT	4.1	4.1
Venmar	A160H75RS	4.6	4.6
Venmar	A160H75RT	4.6	4.6
Venmar	A160H80RT	4.9	4.9
Venmar	A180E75RT	4.9	4.9
Venmar	A180H75RT	4.7	4.7
Venmar	A210E75RS	4.9	4.9
Venmar	A210E75RT	4.9	4.9
Venmar	A230H75RS	4.7	4.7
Venmar	A230H75RT	4.7	4.7
Venmar	HRV110	4.1	4.1
Venmar	K10 - 50H HRV (TP)	4.0	4.0
Venmar	K7 ERV	4.0	4.0
Venmar	S10 ERV-R	4.0	4.0
Venmar	S10ERV	4.0	4.0
Venmar	S10ERV+	4.0	4.0
Venmar	V110H65RT	4.1	4.1
Venmar	V130E65RT	4.0	4.0
Venmar	V130H65RT	4.1	4.1
Venmar	V150E75NS	4.9	4.9
Venmar	V150E75NT	4.9	4.9
Venmar	V150H75NS	4.9	4.9
Venmar	V150H75NT	4.9	4.9
Venmar	V160E75RT	4.9	4.9
Venmar	V160H65RT	4.1	4.1
Venmar	V160H75RS	4.9	4.9
Venmar	V160H75RT	4.9	4.9
Venmar	V160H80RT	4.9	4.9
Venmar	V180E75RT	4.9	4.9
Venmar	V180H75RT	4.7	4.7
Venmar	V210E75RS	4.9	4.9
Venmar	V210E75RT	4.9	4.9
Venmar	V230H75RS	4.7	4.7
Venmar	V230H75RT	4.7	4.7
Venmar AVS	X24ERV ECM	5.0	4.9
Venmar AVS	X24HRV ECM	4.9	4.9
Venmar AVS	X30ERV ECM	4.5	4.5
Venmar AVS	X30HRV ECM	4.5	4.5

Marque nominative	Modèle	Points pour la conservation de l'énergie	
		Zone 6	Zone 7A
Venmar	A150H75NT	4.9	4.9
Venmar	A160E65RT	4.6	4.6
Venmar	A160E75RT	4.9	4.9
Venmar	A160H65RS	4.1	4.1
Venmar	A160H65RT	4.1	4.1
Venmar	A160H75RS	4.6	4.6
Venmar	A160H75RT	4.6	4.6
Venmar	A160H80RT	4.9	4.9
Venmar	A180E75RT	4.9	4.9
Venmar	A180H75RT	4.7	4.7
Venmar	A210E75RS	4.9	4.9
Venmar	A210E75RT	4.9	4.9
Venmar	A230H75RS	4.7	4.7
Venmar	A230H75RT	4.7	4.7
Venmar	HRV110	4.1	4.1
Venmar	K10 - 50H HRV (TP)	4.0	4.0
Venmar	K7 ERV	4.0	4.0
Venmar	S10 ERV-R	4.0	4.0
Venmar	S10ERV	4.0	4.0
Venmar	S10ERV+	4.0	4.0
Venmar	V110H65RT	4.1	4.1
Venmar	V130E65RT	4.0	4.0
Venmar	V130H65RT	4.1	4.1
Venmar	V150E75NS	4.9	4.9
Venmar	V150E75NT	4.9	4.9
Venmar	V150H75NS	4.9	4.9
Venmar	V150H75NT	4.9	4.9
Venmar	V160E75RT	4.9	4.9
Venmar	V160H65RT	4.1	4.1
Venmar	V160H75RS	4.9	4.9
Venmar	V160H75RT	4.9	4.9
Venmar	V160H80RT	4.9	4.9
Venmar	V180E75RT	4.9	4.9
Venmar	V180H75RT	4.7	4.7
Venmar	V210E75RS	4.9	4.9
Venmar	V210E75RT	4.9	4.9
Venmar	V230H75RS	4.7	4.7
Venmar	V230H75RT	4.7	4.7
Venmar AVS	X24ERV ECM	5.0	4.9
Venmar AVS	X24HRV ECM	4.9	4.9
Venmar AVS	X30ERV ECM	4.5	4.5
Venmar AVS	X30HRV ECM	4.5	4.5